

EXPRESS



La nostra mission è realizzare porte eccellenti che entreranno a far parte delle case arredate col migliore stile e gusto.

Our mission is to make excellent doors that will feature in the most tastefully and stylishly decorated houses.

I nostri clienti sono tutti importanti e dedichiamo tutto il nostro impegno, ogni giorno, per dar loro un prodotto dalla qualità superiore con costi accessibili. Prestiamo la massima attenzione alle aspettative dei nostri clienti, che sognano, progettano ed immaginano la loro casa, in cui investono tempo e risorse. È per noi motivo di grande orgoglio far parte di quei sogni.

Il nostro cliente è colui che ci consente ogni giorno di creare nuovi posti di lavoro, innovare ed investire ogni nostra risorsa per migliorare e far crescere il nostro brand nel mondo.

Le porte per noi, non sono semplici oggetti, ma creazioni di abiti sartoriali "su misura" che dovranno calzare nella casa dei nostri clienti rasentando il limite della perfezione.

Ci pregiamo del marchio Made in Italy e lo siamo in ogni componente, nella materia prima, nel design e nella produzione: tutto il nostro prodotto è creato e realizzato in Italia.

Le originali Bertolotto. È la sintesi del nostro modo di lavorare e del nostro successo.

Tutto questo grazie alla fiducia dei nostri clienti, oltre 1,5 milioni di famiglie sparse in oltre 40 paesi del mondo.

All our customers are very important people and our daily energies are all focused on providing them with a superior quality product at an affordable price. We pay the utmost attention to our customers' expectations: they dream, plan and imagine their homes where they invest their time and resources. We are very proud to be a part of those dreams. For us a client is a person who allows us to create new jobs, innovate and invest all our resources on a daily basis so that we can improve our brand and spread it throughout the world. For us doors are not just objects, they are rather "made-to-measure" one-off creations that will perfectly fit our customers' houses and will reach out almost the perfection. We are honored to have a Made in Italy brand that concerns all the components, from raw materials to design and manufacturing: our product is entirely designed and manufactured in Italy. Original Bertolotto doors are the synthesis of the way we work and why we are successful. All of this thanks to the fact that customers trust us and they are more than 1.5 million households located in over 40 countries throughout the world.

Ceo
Bertolotto SpA
Claudio Bertolotto





Le migliori materie prime,

la sapienza dei nostri artigiani e l'utilizzo delle
tecnologie più avanzate sono il connubio perfetto per produrre
porte per interni, porte blindate e porte tagliafuoco
dal design esclusivo e di alta qualità.

Porte in legno massello o in materiali high tech, incise, dipinte a mano, classiche
ispirate alla tradizione italiana o minimaliste, moderne e di tendenza.

Diciannove collezioni, ottanta colorazioni, diciannove essenze e migliaia di varianti per soddisfare qualsiasi desiderio dei nostri clienti.

Indice

6

VENEZIA

PANT.


06 - Mod. LP8
PANTOMINIMA



8

SYDNEY

08 - Mod. GRAFITE
10 - Mod. MATERIK
12 - Mod. 111
14 - Mod. 134
16 - Mod. 136
18 - Mod. 101
20 - Mod. 102
22 - Mod. 200
201
202



24

FASHION

24 - Mod. CL
ECOPACO



26

PETRA

26 - Caratteristiche
SECUR



28

WALDOOR

28 - Mod. CL
CON PRIMER



32

ACCESSORI

32 - ACCESSORI

34 - SICUREZZA
E STILE

36 - FINITURE

EXPRESS[®]
by BERTOLOTTO

LEGENDA

- C COLORAZIONI
- T TELAIO E COPRIFILO
- M MANIGLIA
- P PANNELLO
- V VETRO


11.1 TIPOLOGIE DI PORTE PRONTE IN 5 GIORNI!

In 5 giorni tutte le porte Express sono disponibili presso la nostra sede, per il ritiro diretto o tramite corriere.

Ordina le tue porte in poche semplici mosse:

-  scegli i modelli
-  scegli la finitura
-  scegli il sistema di apertura
-  scegli gli accessori
-  compila il modulo d'ordine
-  invia il modulo d'ordine

Entro 24h riceverai la conferma d'ordine via email o fax.
Ti basterà firmarla e inviarla nuovamente via fax al Nr. **+39.0172.173.0.174** o
all'indirizzo email **express@bertolotto.com**



Ricezione
dell'ordine e
invio della conferma
d'ordine entro 24h.

Restituzione della
conferma
d'ordine **firmata** entro
24h e **start** alla
produzione.

Consegna
in 6 o 10
giorni lavorativi.



Express è un servizio a pagamento.

SERVIZIO GARANTITO,
SODDISFATTI O RIMBORSATI

TUTTA ITALIA E MONDO prodotto pronto franco fabbrica
in 5 giorni lavorativi.

ZONA 1 Per le regioni: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Toscana, Campania (fino a Salerno), Veneto (province: Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia) consegna al cliente in 6 giorni lavorativi.

ZONA 2 Per tutte le altre zone d'Italia consegna al cliente in 10 giorni lavorativi.



● ZONA 1 a casa tua in 6 giorni.

○ ZONA 2 a casa tua in 10 giorni.

N.B. 10 GIORNI LAVORATIVI "PER GLI ORDINI PERVENUTI ENTRO IL GIOVEDÌ".

TEMPI DI CONSEGNA

Aperture e finiture disponibili



- A** Battente
- C** LACCATO BIANCO
- T** TR/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Pantominima



- A** Scorr. a scomparsa
- C** LACCATO BIANCO
- T** TR/L8
- M** Tonda cromo sat.
- P** Pantominima



TINTA

LACCATO BIANCO

APERTURA

SCORREVOLE A SCOMPARSA

UNGHIATA

TONDA CROMO SAT.



Dimensioni disponibili 600/700/750/800/900 x 2100 mm



BATTENTE



Telaio TR/L8
da 85/105/125/145 mm



SCORREVOLE
A SCOMPARSA



Kit scorrevole a scomparsa
TR/L8 da 105 mm



Allargamento
fascia da 230 mm



DI SERIE
Serr. mediana e anuba

A RICHIESTA
- serr. magnetica e anuba
- serr. magnetica e
cerniera scomparsa

MODELLO LP8 PANTOMINIMA

Aperture e finiture disponibili



- A** Battente
- C** GHIACCIO
- T** TL/68
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** Battente
- C** GRANO
- T** TL/68
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** Battente
- C** GHIANDA
- T** TL/68
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** Scorr. a scomparsa
- C** GHIACCIO
- T** TL/68
- M** Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** Scorr. a scomparsa
- C** GRANO
- T** TL/68
- M** Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** Scorr. a scomparsa
- C** GHIANDA
- T** TL/68
- M** Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** PETRA - Secur
- C** GHIACCIO
- T** Testa di moro



- A** PETRA - Secur
- C** GRANO
- T** Testa di moro



- A** PETRA - Secur
- C** GHIANDA
- T** Testa di moro

TINTA
GRANO
APERTURA
BATTENTE
MANIGLIA
BIBLO CROMO SAT.



Dimensioni disponibili 600/700/750/800/900 x 2100 mm



BATTENTE



Telaio TL/68
da 75/100 mm



DI SERIE
Serr. magnetica e
cerniera a scomparsa



SCORREVOLE
A SCOMPARSA



Kit scorrevole a scomparsa
TL/68 da 105 mm



Allargamento
fascia da 230 mm

Dimensioni disponibili porta blindata 800/850/900 x 2100 mm
spinta SX e DX con falso telaio



BLINDATA

Tutti i rivestimenti forniti sfusi sono di spessore 7 mm, misura 2125 x 970 mm

Aperture e finiture disponibili



- A Battente
- C ANICE
- T TSUB/LSUB69
- M Bilbao cromo sat.
- P Venatura orizz.



- A Battente
- C NOCCIOLA
- T TSUB/LSUB69
- M Bilbao cromo sat.
- P Venatura orizz.



- A Battente
- C BRUNO
- T TSUB/LSUB69
- M Bilbao cromo sat.
- P Venatura orizz.



- A Battente
- C BIANCO
- T TSUB/LSUB69
- M Bilbao cromo sat.
- P Venatura orizz.



- A Battente
- C VANIGLIA
- T TSUB/LSUB69
- M Bilbao cromo sat.
- P Venatura orizz.



- A Scorr. a scomparsa
- C ANICE
- T TSUB/LSUB69
- M Tonda cromo sat.
- P Venatura orizz.



- A Scorr. a scomparsa
- C NOCCIOLA
- T TSUB/LSUB69
- M Tonda cromo sat.
- P Venatura orizz.



- A Scorr. a scomparsa
- C BRUNO
- T TSUB/LSUB69
- M Tonda cromo sat.
- P Venatura orizz.



- A Scorr. a scomparsa
- C BIANCO
- T TSUB/LSUB69
- M Tonda cromo sat.
- P Venatura orizz.



- A Scorr. a scomparsa
- C VANIGLIA
- T TSUB/LSUB69
- M Tonda cromo sat.
- P Venatura orizz.



- A PETRA - Secur
- C ANICE
- T Testa di moro



- A PETRA - Secur
- C NOCCIOLA
- T Testa di moro



- A PETRA - Secur
- C BRUNO
- T Testa di moro



- A PETRA - Secur
- C BIANCO
- T Testa di moro



- A PETRA - Secur
- C VANIGLIA
- T Testa di moro

TINTA
NOCCIOLA
APERTURA
BATTENTE
MANIGLIA
BIBLO CROMO SATINATO



Dimensioni disponibili 600/700/750/800/900 x 2100 mm



BATTENTE



Telaio TSUB/LSUB69
da 75 a 125 mm



A RICHIESTA:
KIT SOR



DI SERIE:
- serr. magnetica e
cerniera a scomparsa



**SCORREVOLE
A SCOMPARSA**



Kit scorrevole a scomparsa
TSUB/LSUB69 da 105 mm



Allargamento
fascia da 230 mm

Dimensioni disponibili porta blindata 800/850/900 x 2100 mm
spinta SX e DX con falso telaio



BLINDATA

Tutti i rivestimenti forniti sfusi sono di spessore 7 mm, misura 2125 x 970 mm

MODELLO MATERIK

Aperture e finiture disponibili



- A** Battente
- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** Battente
- C** GESSO
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** Battente
- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Torsion cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** Battente
- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** Scorr. a scomparsa
- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** Scorr. a scomparsa
- C** GESSO
- T** TD/L8
- M** Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** Scorr. a scomparsa
- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Tonda ottone luc.
- P** Venatura orizz.



- A** Scorr. a scomparsa
- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizz.



- A** PETRA - Secur
- C** BLANK
- T** Testa di moro



- A** PETRA - Secur
- C** GESSO
- T** Testa di moro



- A** PETRA - Secur
- C** LARICE
- T** Testa di moro



- A** PETRA - Secur
- C** ROVERE
- T** Testa di moro

TINTA
GESSO
APERTURA
 SCORREVOLE A SCOMPARSA
MANIGLIA
 TONDA CROMO SAT.



Dimensioni disponibili 600/700/750/800/900 x 2100 mm



BATTENTE



Telaio TD/L8
 da 75/100/120 mm
 (fino ad esaurimento scorte)



Telaio TL/68
 da 75/100 mm



DI SERIE
 Serr. mediana e anuba



**SCORREVOLE
 A SCOMPARSA**



Kit scorrevole a scomparsa
 TD/L8 da 105 mm



Allargamento
 fascia da 230 mm

A RICHIESTA
 - serr. magnetica e anuba

Dimensioni disponibili porta blindata 800/850/900 x 2100 mm
 spinta SX e DX con falso telaio



BLINDATA

Tutti i rivestimenti forniti sfusi sono di spessore 7 mm, misura 2125 x 970 mm

Aperture e finiture disponibili



- A Battente
- C BLANK
- T TD/L8
- M Soffio cromo sat.
- V Satinato bianco



- A Battente
- C GESSO
- T TD/L8
- M Torsion cromo sat.
- V Satinato bianco



- A Battente
- C LARICE
- T TD/L8
- M Biblo cromo sat.
- V Satinato bianco



- A Battente
- C ROVERE
- T TD/L8
- M Bilbao cromo sat.
- V Satinato bianco



- A Scorr. a scomparsa
- C BLANK
- T TD/L8
- M Tonda cromo sat.
- V Satinato bianco



- A Scorr. a scomparsa
- C GESSO
- T TD/L8
- M Kuader cromo sat.
- V Satinato bianco



- A Scorr. a scomparsa
- C LARICE
- T TD/L8
- M Kuader cromo sat.
- V Satinato bianco



- A Scorr. a scomparsa
- C ROVERE
- T TD/L8
- M Kuader cromo sat.
- V Satinato bianco

FINITURA
 GESSO
TELAIO
 TD/L8
MANIGLIA
 TORSION CROMO SAT.



Dimensioni disponibili 600/700/750/800/900 x 2100 mm



BATTENTE



Telaio TD/L8
 da 75/100/120 mm
 (fino ad esaurimento scorte)



Telaio TL/68
 da 75/100 mm



DI SERIE
 Serr. mediana e anuba
 A RICHIESTA
 - serr. magnetica e anuba



**SCORREVOLE
 A SCOMPARSA**



Kit scorrevole a scomparsa
 TD/L8 da 105 mm



Allargamento
 fascia da 230 mm



DI SERIE
 vetri di sicurezza temperati
 Satinato Bianco

MODELLO 134

Aperture e finiture disponibili



- A** Battente
- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- V** Satinato bianco



- A** Battente
- C** GESSO
- T** TD/L8
- M** Torsion cromo sat.
- V** Satinato bianco



- A** Battente
- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Biblo cromo sat.
- V** Satinato bianco



- A** Battente
- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- V** Satinato bianco



- A** Scorr. a scomparsa
- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Kuader cromo sat.
- V** Satinato bianco



- A** Scorr. a scomparsa
- C** GESSO
- T** TD/L8
- M** Kuader cromo sat.
- V** Satinato bianco



- A** Scorr. a scomparsa
- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Kuader cromo sat.
- V** Satinato bianco



- A** Scorr. a scomparsa
- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Kuader cromo sat.
- V** Satinato bianco

FINITURA

ROVERE

TELAIO

TD/L8

MANIGLIA

BIBLO CROMO SAT.



Dimensioni disponibili 600/700/750/800/900 x 2100 mm



BATTENTE



Telaio TD/L8
da 75/100/120 mm
(fino ad esaurimento scorte)



Telaio TL/68
da 75/100 mm



DI SERIE
Serr. mediana e anuba

A RICHIESTA
- serr. magnetica e anuba



**SCORREVOLE
A SCOMPARSA**



Kit scorrevole a scomparsa
TD/L8 da 105 mm



Allargamento
fascia da 230 mm



DI SERIE
vetri di sicurezza temperati
Satinato Bianco

Aperture e finiture disponibili



101 P

- A** Battente
- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Liscio



101 P

- A** Battente
- C** GESSO
- T** TD/L8
- M** Torsion cromo sat.
- P** Liscio



101 V

- A** Battente
- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Biblo cromo sat.
- V** Bianco latte



101 V

- A** Battente
- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Torsion cromo sat.
- V** Bianco latte



101 V

- A** Scorr. a scomparsa
- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Kuader cromo sat.
- V** Bianco latte



101 V

- A** Scorr. a scomparsa
- C** GESSO
- T** TD/L8
- M** Kuader cromo sat.
- V** Bianco latte



101 P

- A** Scorr. a scomparsa
- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Kuader cromo sat.
- P** Liscio



101 P

- A** Scorr. a scomparsa
- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Kuader cromo sat.
- P** Liscio

FINITURA

LARICE

TELAIO

TD/L8

MANIGLIA

BIBLO CROMO SAT.



Dimensioni disponibili 600/700/750/800/900 x 2100 mm



BATTENTE



Telaio TD/L8
da 75/100/120 mm
(fino ad esaurimento scorte)



Telaio TL/68
da 75/100 mm



DI SERIE
Serr. mediana e anuba

A RICHIESTA
- serr. magnetica e anuba



**SCORREVOLE
A SCOMPARSA**



Kit scorrevole a scomparsa
TD/L8 da 105 mm



Allargamento
fascia da 230 mm



DI SERIE
vetri di sicurezza temperati
Bianco latte

MODELLO 101

Aperture e finiture disponibili



102 P

- A** Battente
- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Torsion ottone lucido
- P** Liscio



102 P

- A** Battente
- C** GESSO
- T** TD/L8
- M** Torsion cromo sat.
- P** Liscio



102 P

- A** Battente
- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Tech cromo sat.
- P** Liscio



102 V

- A** Battente
- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- V** Bianco latte



102 V

- A** Scorr. a scomparsa
- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Kuader cromo sat.
- V** Bianco latte



102 V

- A** Scorr. a scomparsa
- C** GESSO
- T** TD/L8
- M** Kuader cromo sat.
- V** Bianco latte



102 P

- A** Scorr. a scomparsa
- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Tonda cromo sat.
- P** Liscio



102 P

- A** Scorr. a scomparsa
- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Kuader cromo sat.
- P** Liscio

FINITURA

BLANK

TELAIO

TD/L8

MANIGLIA

TORSION CROMO SAT.



Dimensioni disponibili 600/700/750/800/900 x 2100 mm



BATTENTE



Telaio TD/L8
da 75/100/120 mm
(fino ad esaurimento scorte)



Telaio TL/68
da 75/100 mm



DI SERIE
Serr. mediana e anuba
A RICHIESTA
- serr. magnetica e anuba



SCORREVOLE
A SCOMPARSA



Kit scorrevole a scomparsa
TD/L8 da 105 mm



Allargamento
fascia da 230 mm



DI SERIE
vetri di sicurezza temperati
Bianco latte

MODELLO 102

Aperture e finiture disponibili



200

- A** Battente
- C** BIANCO
- T** TP/L7
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Liscio



200

- A** Scorr. a scomparsa
- C** BIANCO
- T** TP/L7
- M** Tonda cromo sat.
- P** Liscio



200

- A** Battente
- C** NOCE NAZIONALE
- T** TP/L7
- M** Soffio ottone lucido
- P** Venatura verticale



200

- A** Scorr. a scomparsa
- C** NOCE NAZIONALE
- T** TP/L7
- M** Kuader cromo sat.
- P** Venatura verticale



201P

- A** Battente
- C** BIANCO
- T** TP/L7
- M** Futura cromo sat.
- P** Liscio



202P

- A** Battente
- C** BIANCO
- T** TP/L7
- M** Torsion cromo sat.
- P** Liscio



201V

- A** Battente
- C** NOCE NAZIONALE
- T** TP/L7
- M** Bilbao cromo sat.
- V** Bianco latte



202V

- A** Scorr. a scomparsa
- C** NOCE NAZIONALE
- T** TP/L7
- M** Tonda cromo sat.
- V** Bianco latte



- A** PETRA - Secur
- C** BIANCO
- T** Testa di moro



- A** PETRA - Secur
- C** NOCE NAZIONALE
- T** Testa di moro

FINITURA
 BIANCO
TELAIO
 TP/L7
MANIGLIA
 FUTURA CROMO SAT.



Dimensioni disponibili 600/700/750/800/900 x 2100 mm



BATTENTE



Telaio TP/L7
 da 70/100 mm



DI SERIE
 Serr. mediana e anuba

A RICHIESTA
 - serr. magnetica e anuba



**SCORREVOLE
 A SCOMPARSA**



Kit scorrevole a scomparsa
 TP/L7 da 105 mm



Allargamento
 fascia da 230 mm



DI SERIE
 vetri di sicurezza
 temperati
 Bianco latte

Dimensioni disponibili porta blindata 800/850/900 x 2100 mm
 spinta SX e DX con falso telaio



BLINDATA

Tutti i rivestimenti forniti sfusi sono di spessore 7 mm, misura 2125 x 970 mm

MODELLI SYDNEY PRINT

Aperture e finiture disponibili



CL ECOPACO

- A** Battente
- C** BIANCO
- T** TR/L8
- M** Linea cromo sat.
- P** Liscio



CL ECOPACO

- A** Scorr. a scomparsa
- C** BIANCO
- T** TR/L8
- M** Kuader cromo sat.
- P** Liscio



- A** PETRA - Secur
- C** BIANCO
- T** Testa di moro

FINITURA
LACCATO ECOPACO BIANCO
TELAIO
TR/L8
MANIGLIA
LINEA CROMO SAT.



Dimensioni disponibili 600/700/750/800/900 x 2100 mm



BATTENTE



Telaio TR/L8
da 85/105/125/145 mm



DI SERIE
Serr. mediana e anuba



**SCORREVOLE
A SCOMPARSA**



Kit scorrevole a scomparsa
TR/L8 da 105 mm



Allargamento
fascia da 230 mm

A RICHIESTA
- serr. magnetica e anuba
- serr. magnetica e
cerniera scomparsa

Dimensioni disponibili porta blindata 800/850/900 x 2100 mm
spinta SX e DX con falso telaio




BLINDATA

Tutti i rivestimenti forniti sfusi sono di spessore 7 mm, misura 2125 x 970 mm

MODELLO CL ECOPACO

Caratteristiche tecniche



Equipaggiamento di serie



Elevata resistenza alla corrosione



Chiave con profilo speciale e pomolo interno



Protezione antintrusione CLASSE 3 secondo norma Europea ENV 1627-1



Limitatore di apertura a traslazione (catenella)



Deviatore Block



Istituto certificatore e collaudatore tedesco per la tecnica del serramento di Rosenheim (D)



Serratura movimento ad ingranaggi, a cilindro



Serratura con cilindro europeo



Abbattimento acustico 40dB



Soglia mobile automatica inferiore



4 Rostri di sicurezza posti sul lato cerniera




Trasmittanza termica U=1,8



N°7 Aste telescopiche di chiusura (catenacci)



Spioncino grandangolare



Ferramenta cromo sat. pomolo esterno fisso + maniglia interna

FINITURA
SYDNEY ROVERE
TELAIO E CARTER
TESTA DI MORO
MANIGLIERIA
CROMO SATINATO



Dimensioni disponibili porta blindata 800/850/900 x 2100 mm
spinta SX e DX con falso telaio

Tutti i rivestimenti forniti sfusi sono di spessore 7 mm, misura 2125 x 970 mm



Carter e telaio testa di moro

CARATTERISTICHE SECUR

Porta Walldoor

Il sistema ALL in ONE adatto ad ogni esigenza

Grazie all'esclusivo **sistema Walldoor** potrete facilmente **invertire il senso di apertura** della porta da destra a sinistra, a spingere o a tirare e viceversa grazie ad alcune semplici operazioni.

Walldoor è camaleontico: può infatti essere **verniciato** utilizzando la stessa **pittura** murale delle **pareti**, creando così **aperture coordinate** o diventare elemento di contrasto.

L'effetto delle pitture applicate su un solo lato della porta provoca un effetto di tiratura con conseguente imbarcamento dell'anta. Si consiglia il bilanciamento con la stessa lavorazione eseguita **CONTEMPORANEAMENTE** su entrambe le facce.

Nel **kit** sono presenti sia le **staffe** (per installazione su cartongesso) che le **zanche** (per installazione su muratura). Potete **decidere** direttamente in **cantiere** l'apertura e la **tipologia di installazione**.

Porta Walldoor lascia spazio alla vostra fantasia!

VANTAGGI

- Non occorre specificare l'apertura essendo reversibile
- Non occorre specificare il tipo di parete (muratura o cartongesso)
- Non occorre specificare il tipo di finitura (grezza o cementite)



Battente e telaio pitturabili



Dimensioni disponibili 600/700/800/900 x 2100 mm



FINITURA TELAIO
alluminio
sovraverniciabile



FINITURA ANTA
rivestimento Primer
sovraverniciabile



**SERRATURA
MAGNETICA**
cromo



COVER CERNIERA ESTERNO
per proteggere dallo stucco
nel montaggio



CERNIERE
a scomparsa regolabili e reversibili (spinta
dx, spinta sx, tirare a sx, tirare a dx)




FISSAGGIO
per muratura e per
cartongesso


Tipologie di installazione disponibili con un unico telaio

CARTONGESSO

Apertura
a spingere
filo esterno
spinta SX



Apertura
a spingere
filo esterno
spinta DX




Apertura
a tirare
filo esterno
tira SX




Apertura
a tirare
filo esterno
tira DX

MURATURA


Apertura
a spingere
filo esterno
spinta SX



Apertura
a spingere
filo esterno
spinta DX



Apertura
a tirare
filo esterno
tira SX




Apertura
a tirare
filo esterno
tira DX

BATTENTE



BILBAO
cromo satinato



BIBLO
cromo satinato



BICA
argento



FEBO
ottone lucido



FUTURA
ottone lucido



LINEA
ottone lucido



SOFFIO
ottone lucido



TORSION
ottone lucido



VIRGOLA
ottone lucido



MANIGLIE: FEBO, FUTURA, LINEA, SOFFIO, TORSION, VIRGOLA
disponibili anche con finitura cromo satinato


SCORREVOLE



KIT UNGHIATA TONDA
ottone lucido



KIT UNGHIATA TONDA
cromo satinato




KIT UNGHIATA KUADER
cromo satinato



KIT L/O TONDA
ottone lucido



KIT L/O TONDA
cromo satinato



KIT L/O KUADER
cromo satinato

Sicurezza e stile

La cura nei dettagli

Bertolotto Porte cura ogni aspetto del prodotto.

L'imballaggio è progettato e realizzato per proteggere il prodotto da urti o eventuali danni, garantendo l'integrità del contenuto e rendendolo immediatamente riconoscibile.

La qualità Bertolotto è presente anche nei dettagli.



Chiavi



Sigillo moneta nella battuta dell'anta



Porte imballate con telaio preassemblato.

Per modello Grafite: Porte imballate con telaio in scatola



Confezione maniglie

TIPOLOGIE E COLORI

MODELLO		Blank	Rovere	Larice	Gesso	Noce Nazionale	Bianco	Grano	Ghianda	Ghiaccio	Ecopaco Bianco	Materik Bianco	Materik Vaniglia	Materik Anice	Materik Nocciola	Materik Bruno	Laccato Bianco
MATERIK												•	•	•	•	•	
GRAFITE								•	•	•							
SYDNEY	111	•	•	•	•												
SYDNEY	136	•	•	•	•												
SYDNEY	134	•	•	•	•												
SYDNEY	101P	•	•	•	•												
SYDNEY	101V	•	•	•	•												
SYDNEY	102P	•	•	•	•												
SYDNEY	102V	•	•	•	•												
SYDNEY PRINT	201P					•	•										
SYDNEY PRINT	201V					•	•										
SYDNEY PRINT	202P					•	•										
SYDNEY PRINT	202V					•	•										
SYDNEY PRINT	200					•	•										
FASHION	CL										•						
PANTOMINIMA	LP8																•
SECUR	MATERIK											•	•	•	•	•	
SECUR	GRAFITE							•	•	•							
SECUR	111	•	•	•	•												
SECUR	200					•	•										
SECUR	CL										•						

EXPRESS[®]
by BERTOLOTTO

DAVERO INFINITE LE COMBINAZIONI MODELLO, COLORE, MISURE E TIPOLOGIE.

EXPRESS TI GARANTISCE SEMPRE, UN SERVIZIO AFFIDABILE DE Le Originali Bertolotto[®]

COLORI

SYDNEY



Blank



Gesso



Larice



Rovere

MATERIK



Bianco



Vaniglia



Anice



Nocciola



Bruno

GRAFITE



Grano



Ghiaccio



Ghianda

SYDNEY PRINT



Bianco




Noce Nazionale

LACCATO



Bianco



Ecopaco
Bianco



Bertolotto al passo con le tempistiche moderne pone sempre attenzione alle necessità dei clienti.
Anche quelli più esigenti.

EXPRESS

VIII. EDIZIONE Settembre 2017

Bertolotto S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica volta al miglioramento funzionale e qualitativo dei prodotti. Le informazioni e i disegni rappresentati in questo catalogo, oltre ad avere carattere puramente illustrativo sono suscettibili di variazioni. I campioni di colori e materiali presentati in questo stampato hanno un valore indicativo compatibilmente con i limiti di riproduzione e stampa.

© PROPRIETA' di Bertolotto S.p.A. - Tutti i diritti riservati - I marchi e gli altri segni distintivi, i testi, le fotografie, i disegni ed i modelli, i prodotti e gli altri materiali riportati nella presente brochure e tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale ad essi relativi costituiscono proprietà riservata di Bertolotto Porte S.p.A. E' vietata la riproduzione, copia, imitazione, pubblicazione, diffusione, distribuzione, elaborazione e qualsiasi uso, anche parziale, nella pubblicità, sui prodotti, confezioni, materiali illustrativi o pubblicitari, siti internet, nelle attività di marketing e commerciali ed ogni altro uso, senza la preventiva autorizzazione scritta di Bertolotto S.p.A.

Bertolotto S.p.A. reserves the right to change, without notice, any modification to the improvement functional and quality of the products. The information and drawings in this catalog, as well as have purely illustrative are subject to change. Samples of colors and materials presented in this publication are indicative consistent with the limitations of reproduction and printing.

© PROPERTIES of Bertolotto S.p.A. - All rights reserved - Trademarks and other distinctive signs, texts, photographs, drawings and models, products and other materials contained in this brochure and all the intellectual and industrial property rights are copyrighted by Bertolotto Porte S.p.A. It's forbidden their reproduction, copying, imitation, publication, dissemination, distribution, processing and use, even partial, advertising, products, packaging, artworks or advertising, websites, marketing activities and sales and all other use without the prior written permission of Bertolotto S.p.A.

Bertolotto S.p.A.
Circonvallazione G. Giolitti 43/45
12030 Torre San Giorgio (CN) Italy
Tel. +39.0172.91.28 - Fax +39.0172.91.28.00
www.bertolotto.com - express@bertolotto.com