




TABLET DOOR

CLASSE CLASS **4**

Una porta intelligente <i>A smart door</i>	4
TABLET 1^{plus}	6
TABLET 8^{plus}	8
I sistemi di chiusura <i>Locking systems</i>	10
La sicurezza <i>Security</i>	11
Versatile con stile <i>Versatile with style</i>	12
Rappresentazione grafica del battente <i>Drawings of the leaf</i>	16
Schede tecniche <i>Technical sheets</i>	17

Una porta intelligente

A smart door



Nasce una porta **smart**.

Intelligente, facile, sicura, alla portata di tutti, Tablet è il risultato di una tecnologia esclusiva, che consente la realizzazione di un mix di prestazioni eccellenti, in uno spessore ridotto e a un costo contenuto. La particolare struttura interna alla scocca a doppia lamiera garantisce, infatti:

4

**Classe 4
antiefrazione**



**Trasmittanza
termica di serie
1,3 w/m²K**

(con pannelli 7+7 mm,
per uno spessore dell'anta
di soli 63 mm)



**40 dB di
isolamento
acustico***

*A richiesta 42 dB

A smart door has been conceived. Smart, easy, safe, affordable for all, Tablet is the result of a unique technology allowing to achieve a blend of excellent performance, with a reduced thickness and at a reasonable cost. The particular internal structure with double sheet body in fact ensures::

- **Burglar resistance in Class 4**
- **Standard thermal transmittance 1.3 w/m²K**
(with panels 7+7 mm, for a thickness of the leaf of only 63 mm)
- **40 dB of acoustic insulation***

**On request 42 dB*

Disponibile a battente singolo, solo a misure standard
Available in single leaf, only in standard sizes

TABLET 1^{plus}

- Serratura con cilindro di sicurezza
- 2 deviatori triplice, uno inferiore e uno superiore
- 6 rostri fissi
- Limitatore di apertura a traslazione

- *Lock with security cylinder*
- *2 triple deviators, lower and upper one*
- *6 fixed grips*
- *Shifting opening-limiting device*





Tablet 1 plus con rivestimento Printwood modello Four
Tablet 1 plus with PrintWood panel Four model

TABLET 8^{plus}

- Serratura con cilindro superiore di sicurezza e cilindro inferiore di servizio
Due sistemi di chiusura indipendenti. Sistema principale: cilindro di sicurezza Neos
 - 2 deviatori triplice, uno inferiore e uno superiore
 - 6 rostri fissi
 - Limitatore di apertura a traslazione
-
- *Lock with upper security cylinder and lower service cylinder*
Two independent locking systems. Main system: Neos security cylinder
 - *2 triple deviators, one lower and one upper*
 - *6 Fixed grips*
 - *Shifting opening-limiting device*





Tablet 8 plus con rivestimento interno Lavagna
Tablet 8 plus with Blackboard internal panel

I sistemi di chiusura

Locking systems

LOCK
blocking system

Frutto della costante ricerca Dierre, Lock Blocking System è la sintesi perfetta di tecnologia, qualità e innovazione. Questo sistema permette di bloccare la serratura qualora si cercasse di strappare il cilindro con la tecnica distruttiva volgarmente chiamata "attacco del tubo".

Deriving from Dierre's ongoing research, Lock Blocking System is the perfect blend between technology, quality and innovation. This system allows to block the lock in the event of an attempt of wrenching the cylinder with the technique normally called "snap attack".

Extra** NEW POWER

- Sistema anti-manipolazione brevettato
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

- *Patented anti-manipulation system*
- *Anti-bumping cylinder mechanism*
- *Key blanks protected with rounded patented coupling*
- *Key duplication protected and controlled*
- *2 times more resistant to halfway breakage compared to a brass cylinder*
- *Modular Cylinder*



Cilindro Neos* Neos Cylinder




* di serie / standard
** a richiesta / on request



Chiave standard
Standard key



JACK KEY



4

CLASSE CLASS

La sicurezza

Security

La struttura della Tablet classe 4 è stata realizzata con più **anime in acciaio** in maniera da aumentare la resistenza e la rigidità al tentativo di effrazione. Inoltre, all'interno della scocca sono stati fissati **speciali rinforzi verticali** a protezione della serratura e dei deviatori. I **sei rostri fissi**, lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso s'inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento. Il **Deviatore Triplice** sul lato inferiore e quello sul lato superiore, comandati dalla serratura, ancorano e bloccano saldamente la porta al telaio. Il cilindro è avvolto da una boccia d'acciaio, il **Defender**, che protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza da utensili da scasso.


*The structure of Tablet class 4 has been made with **several steel cores** so as to increase the resistance and sturdiness to break-in attempts. Inside the body furthermore **special vertical reinforcements** have been fitted to protect both lock and deviators. The **six fixed grips**, along the hinged side, with the leaf closed insert in the corresponding housings on the frame, so as to prevent unhinging. The **Triple deviator** on the bottom and upper side, controlled by the lock, fits in the frame and anchors and firmly blocks the door. A steel bushing, the **Defender**, surrounds the cylinder thus protecting the outer side of the lock, increasing resistance to break-in tools.*



ROSTRO FISSO
FIXED GRIP




DEVIATORE TRIPLICE
TRIPLE DEVIATOR



DEFENDER
DEFENDER



LAMINA PARAFREDDO
COLD EXCLUDING SILL



Versatile con stile

Versatile with style

Anche Tablet, come ogni porta Dierre, interpreta il concetto di porta di sicurezza con grande attenzione all'espressione formale e ampia libertà di personalizzazione. Design, materiali di rivestimento, finiture, dettagli, colori. Ogni elemento estetico contribuisce a fare di Tablet una porta bella, oltre che sicura, intelligente, performante.

Tablet also, as all Dierre doors, interprets the concept of security door with great care to formal expression and the most ample freedom of customization. Design, panelling materials, finishes, details and colors. Each aesthetic item contributes to make Tablet a beautiful looking door in addition of being secure, smart and high-performing.

Manigliera di serie

Handles

New Creta

Di serie, bronzo.
A richiesta, argento
e simil ottone lucido.


New Creta

Bronze as standard.
On request, silver
and polished brass-like.

TABLET 1_{plus}

lato interno
internal side

lato esterno
external side



TABLET 8_{plus}



lato interno
internal side

lato esterno
external side

Maniglieria Extra*

*Extra handles**

Amsterdam

Disponibile in cromo satinato e cromo lucido.

Amsterdam

Available in satin and polished chrome.

TABLET 1plus


lato interno
internal side

lato esterno
external side

TABLET 8plus

lato interno
internal side

lato esterno
external side




Dallas

Disponibile in cromo satinato, cromo lucido, argento e grigio antracite satinato.

Dallas

Available in satin and polished chrome, silver and anthracite gray satin.



lato interno
internal side

lato esterno
external side

lato interno
internal side

lato esterno
external side

* Per utilizzare questa maniglia è necessario sostituire il cilindro di serie con il cilindro New Power.


* These handles can be used having previously replaced the standard cylinder with the New Power cylinder

RIVESTIMENTI PER PORTE DI SICUREZZA

SECURITY DOOR PANELLING

La più ricca collezione di rivestimenti per porte di sicurezza mai realizzata. Un panorama di proposte che risponde a qualsiasi desiderio, progetto e necessità abitativa. Richiedi il catalogo Rivestimenti per scoprire tutti i modelli disponibili.

The richest collection ever realized of panelling for security doors. A range of proposals to respond to any desire, project and furnishing requirement. Ask for the Panelling catalogue to discover all the available models.





PRINT WOOD

IDENTITY PANELLING

Con il nuovo pannello di rivestimento Printwood personalizzi la tua porta blindata in modo originale e distintivo, scegliendo fra le suggestive immagini suggerite da Dierre oppure con una foto realizzata e proposta da te.


With the new Printwood panelling you can customize your security door in an original and distinctive way, choosing amongst the inspiring pictures Dierre suggests or with a photo you took and proposed.



Rappresentazione grafica del battente


Drawings of the leaf

TABLET 1^{plus}



1. n°6 rostri fissi
6 fixed grips
2. Deviatore "Triplice"
"Triple" deviator
3. Serratura triplice a cilindro
Triple cylinder lock


TABLET 8^{plus}



1. n°6 rostri fissi
6 fixed grips
2. Deviatore "Triplice"
"Triple" deviator
3. Serratura triplice: cilindro superiore di sicurezza + cilindro inferiore di servizio
Triple lock: upper security cylinder + lower service cylinder

Schede tecniche

Technical sheets



MISURE PER IL TELAIO E C. T. STANDARD			
A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

COME RICAIVARE LE MISURE ES	
LARGHEZZA VANO MURO	1030
GIOCO D'USO	10
60	60
60	60

A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO	2170
GIOCO D'USO	10
60	60

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

DIMENSIONS FOR STANDARD FRAME AND STANDARD SUBFRAME			
A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

HOW TO OBTAIN THE DIMENSIONS EX.	
WALL OPENING WIDTH	1030
USE PLAY	10
60	60
60	60

A PASSAGE WIDTH = 900

WALL OPENING HEIGHT	2170
USE PLAY	10
60	60

B PASSAGE HEIGHT = 2100


GIVE A B DIMENSIONS WHEN ORDERING AVAILABLE IN NON STANDARD SIZES

Disegni tecnici


Technical drawings

Nei disegni tecnici presentati, sono riportati tutti i dati relativi agli ingombri delle porte Tablet door.
The technical drawings include all the details relating to the dimensions of the Tablet door.


SEZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL SECTION




SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION




FINITURA MARMO - TELAIO CON GUARNIZIONE INTEGRATA MARBLE FINISH - FRAME WITH INTEGRATED SEAL




FINITURA INTONACO - TELAIO CON GUARNIZIONE INTEGRATA PLASTER FINISH - FRAME WITH INTEGRATED SEAL



FINITURA PER INTONACO CON SGUINCIO - TELAIO CON GUARNIZIONE INTEGRATA
 PLASTER FINISH WITH SPLAY - FRAME WITH INTEGRATED SEAL



FINITURA LEGNO - TELAIO CON GUARNIZIONE INTEGRATA
 WOOD FINISH - FRAME WITH INTEGRATED SEAL



*Qualora si sceglia di non intonacare oltre la giunzione telaio/controtelaio, è necessario sigillare con silicone il giunto, seguendo tutto il perimetro del telaio lato esterno.
 * If you choose not to plaster over the frame/subframe joint, it is necessary to silicone the joint, over the whole perimeter of the frame outer side.

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

Porte di sicurezza	<i>Security doors</i>
Rivestimenti per porte di sicurezza	<i>Security doors panelling</i>
Serramenti per esterni	<i>External doors</i>
Controtelai per chiusure a scomparsa	<i>Subframes for sliding-away doors</i>
Porte per interni - Mood Wood	<i>Internal doors - Mood Wood</i>
Porte tagliafuoco per interni in legno	<i>Internal wooden fire doors</i>
Porte tagliafuoco	<i>Fire doors</i>
Porte multifunzione	<i>Multipurpose doors</i>
Portoni per garage basculanti e sezionali	<i>Up & over and sectional garage doors</i>
Casseforti e armadi	<i>Safes and lockers</i>

DIERRE SPA – STRADA STATALE PER CHIERI 66/15

14019 VILLANOVA D'ASTI (AT) - ITALY

TEL +39 0141.949411 - FAX +39 0141.946427 info@dierre.it

w w w . d i e r r e . c o m

segui su      



L'ambientazione ed il contesto estetico in cui le immagini delle porte sono state inserite sono puramente suggestivi e, pertanto, alcuni elementi presenti nelle foto (quali a titolo esemplificativo cornici, coprifili, accessori) potrebbero non essere disponibili o dover essere oggetto di specifica richiesta in sede di ordine.

The setting and aesthetic context the images of the doors have been inserted in are merely inspiring and, therefore, some items in the pictures (such as for example cornices, cover moulds, accessories) may not be available or be the subject of a specific request when ordering.

